

TC  
SİVAS İL ÖZEL İDARESİ

Konu :Teklif  
Fiş Sıra No :MEM-102(24DT1862864)

**TEKLİF MEKTUBU**

İşin adı :Onarım İşİ  
Son teklif verme tarihi ve saati :25.12.2024 Çarşamba günü, saat 16:30

İdaremizce; aşağıda cinsi, özellikleri ve miktarı belirtilen mal/hizmet temin edilecektir. Yukarıda belirtilen son tarih ve saate kadar, listedeki kalemlere fiyat vermenizi rica ederiz.

S.No	Cinsi ve Niteliği	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı
1	Yıldızeli yakacık çavuşlu ortaokulu pompa değişimi	AD	1		
TOPLAM (KDV Hariç)					

NOT:Teknik şartname ektedir.

Piyasa Fiyat Araştırma Görevlileri			Fiyat verenin Adı Soyadı Firma Kaşesi ve İmzası
BAŞKAN	ÜYE	ÜYE	
Ahmet KARAKAYA	Yalçın ESKİCİ	Harika KÜÇÜKTOPAL	
Mimar	İnşaat Müh.	Mimar	
			

Adres :SİVAS Merkez/SİVAS  
Tel ve Fax :0346 2230116 ve 0346 2247980

İrtibat görevlisi:Canip ERCAN

**Katılım Şartları:**

- 1-Fiyatlar KDV Hariç olacaktır. Fiyat değerlendirilmesi; kalem bazında ve en düşük fiyat esasına göre yapılacaktır.
- 2-İmzasız teklifler ile üzerinde silinti, kazıntı ve düzeltme yapılmış teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 3-TSE kalite belgesine sahip olan mallar tercih edilecektir. Satın alınacak mallar Muayene ve Kabul Komisyonunun denetiminden sonra teslim alınacaktır. İstenilen kalite ve niteliğe sahip olmayan mallar satıcısına iade edilecektir.
- 4-Listedeki mal kalemlerinin miktarlarını azaltmak yada çoğaltmak idarenin takdirindedir. Nakliye, sigorta v.b. ilgili firmaya aittir.
- 5-Malzemeler teknik şartnamede belirtilen süre içerisinde teslim edilecektir.
- 6-Orijinali istenilen yedek parçalarda menşei belgesi verilecektir.



T.C.  
SİVAS VALİLİĞİ  
İL ÖZEL İDARESİ

MAHAL LİSTESİ

İşin Adı: YILDIZELİ YAKACIK ÇAVUŞLU ORTAOKULU POMPA DEĞİŞİM İŞİ

Sayfa No :1

Tarih :24.12.2024

Sıra No	Poz No	Tanımı	Birim	Miktar
1	25.320.2301	40 Ø mm PN 10-16, Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, iki parçalı, flanşlı küresel vana	AD	KAZAN DAİRESİ
2	25.320.2301-D	Demont.40 Ø mm PN 10-16, Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, iki parçalı, flanşlı küresel vana	AD	KAZAN DAİRESİ
3	25.350.3008	Değişken devirli ( frekans konvertörlü )Islak Rotorlu sirkülasyon pompası (12-20) m3/h (5 - 10) mss	AD	KAZAN DAİRESİ
4	25.350.3008-D	Demont.Değişken devirli ( frekans konvertörlü )Islak Rotorlu sirkülasyon pompası (12-20) m3/h (5 - 10) mss	AD	KAZAN DAİRESİ

*[Handwritten signature]*  
SİVAS VALİLİĞİ  
İL ÖZEL İDARESİ



**T.C**  
**SİVAS İL ÖZEL İDARESİ**  
**Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü**

***MEKANİK TESİSAT TEKNİK ŞARTNAMESİ***

- 1- Kullanılan tüm sıhhi tesisat malzemeleri TSE'li olacak, imalatlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Birim Fiyatlarına ve Yapım İşleri Genel Şartnamesine uygun olarak yapılacaktır.
- 2- İmalat esnasında meydana gelen onarılması gereken imalatlar, ek ödenek talep edilmeden işin bütünlüğü açısından yapılacaktır.
- 3- Yüklenici, işin yer tesliminden kesin kabulüne kadar olan zaman aralığında, yapacağı imalatlarda gerekli iş güvenliği tedbirlerini almak ve uygulatmakla sorumludur. İdarece atanmış işin kontrolünden sorumlu Mühendis veya Tekniker iş sağlığı ve güvenliğine aykırı durumlarda işi durdurma hakkına sahiptir. Bu durum yükleniciye işi teslim etmesi gereken süreye ek süre ve ek ödenek talep etmesi hakkını vermez.
- 4- Kontrol mühendisi veya teknikeri gerekli gördüğü takdirde imalatların yapılmasında çalışanların yeterliliklerini diploma, ustalık belgesi, referans mektubu, iş bitirme belgesi gibi belgelerle belgelendirmelerini isteyebilir. İş yapmakta yeterli görülmeyen personelin işten uzaklaştırılmasına karar verebilir. Bu durum yükleniciye işi teslim etmesi gereken süreye ek süre talep etmesi hakkını vermez.
- 5- Yapılacak imalatların projede açıklamasının bulunmaması veya yeterli olmadığı durumlarda kontrol mühendisinin görüşü alınacak, söz konusu imalatlar kontrol mühendisinin tarif ettiği şekilde yapılacaktır.

## 6-GENEL HUSUSLAR

6.1. Bütün İmalatlarda şartnamelerde belirtilen özelliklere ve Türk Standartlarına uygun olan malzemeler kullanılacaktır. Türk standardı bulunmayan malzeme ve mamuller idarece kabul edilecek milletler arası bir standarda uygun olacaktır. İthal malı olan malzemeler milletlerarası veya yabancı standartlara teknik veya özel şartnamelerine uygunluğunu ve kalitesini gösteren prospektüslerin onanmasından sonra kullanılabilir.

6.2. Bu şartnamede belirtilmemiş olsa dahi yürürlüğe girmiş Türk Standardı bulunan malzemeler, imal usulleri vb. hususlara uygun imalat yapılacaktır.

6.3. Yüklenici, idarenin talep etmesi durumunda, malzeme numunelerini, bedeli kendisi tarafından karşılanmak üzere idarenin onaylayacağı bir laboratuvar ya da kuruluştaki tahkikini yaptıracak ve neticelerini idarenin onayına sunacaktır.

6.4. Projenin herhangi bir kısmında doğalgaz, su, atık su, elektrik, telefon, kablo TV, drenaj vb. alt yapı hizmeti ile karşı karşıya gelirse, yüklenici veya taşeronları çalışmayı hemen durduracak, İdareyi ve yetkilileri haberdar edecektir. Yüklenici veya taşeronlarının çalışmaları sonucu mevcut alt yapı tesislerinin zarar görmesinden, İdare sorumlu değildir. Meydana gelecek zararlar yüklenici tarafından karşılanacaktır.

6.5. İmalatlar için yapılacak nakliyelere ayrıca bir bedel ödenmeyecektir.

6.6. İmalatlar yapılırken bütün sistemler çalıştırılacaktır. Sistemlerin çalıştırılması safhasında oluşacak olumsuzluklar yüklenici tarafından hiçbir nam altında hak talep edilmeden giderilecektir.

6.7. İş sırasında karşılaşılabilecek beklenmedik proje ve detay problemleri müteahhit firma tarafından çözümlenerek, çizilecek her türlü proje ve detay idare tarafından onaylandıktan sonra uygulanacaktır. Söz konusu iş kapsamında yükleniciye hazırlattırılacak proje ve detaylar için ihale bedeli haricinde ayrıca bir bedel ödenmeyecektir.

6.8. Projeler de belirtilen imalatlar yapılırken Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Makina Tesisatı Genel Teknik Şartnamesi' ne uyulacaktır.

6.9. Tüm malzeme imalatlarında, imalat öncesi idareden malzeme onayı alınmalıdır. Malzemelerin seçimi esnasında Yüklenicinin sunacağı Türk Standartlarına uygun olarak üretilmiş en az 3 (Üç) alternatifli malzeme numunelerinden birini idare seçebileceği gibi, bunların tümünü reddedebilir, yeni malzeme sunulmasını isteyebilir. Aksi takdirde idarece malzeme onayı verilmeyecektir. Yüklenici, malzemeleri iş programlarını aksatmayacak

şekilde önceden idarenin onayına sunacak ve meydana gelecek gecikmeden sorumlu olacaktır. Malzeme seçimi idarenin onayı ile kesinlik kazanacaktır. Onay tutanakları gerektiği takdirde iş bitiminde geçici ve kesin kabul komisyon üyelerine sunulacak şekilde saklanmalıdır.

6.10. Yapılan ihaleler anahtar teslimi götürü bedel esasına göre olduğundan, isteklilerin işi proje ve teknik şartnamesine uygun şekilde yapması esastır. Porsantaj tablosu sadece ödeme dilimlerini gösterir bir ölçü şekli olmakla beraber porsantaj tablosunda olsun olmasın proje, detay ve mahal listesinde belirtilen işlerin fen ve sanat kurallarına uygun bir şekilde yüklenici tarafından yapılması zorunlu olup, porsantaj tablosunda yapılan hatalardan yola çıkılarak ek ödeme talep edilmesi mümkün olmayacaktır.

6.11. Yüklenicinin ürettiği projelerin İdare tarafından onaylanmış olması, yüklenici yükümlülüklerinden, sorumluluklarından veya onay sonrası çıkabilecek yanlışlıkların düzeltilmesinden kurtarmayacaktır.

6.12. Teçhizatın her cihazı için bir işletme ve bakım kılavuzu sağlanacak ve bunlar komple bir işletme ve bakım kılavuzu halinde birlikte ciltleneceklerdir. Kalın kaplı veya eş bir yöntemle ciltlenmiş 3 kopya halinde kılavuz temin edilecektir. Bu kılavuzların komple şekilde bir teçhizat testlerinin yapılmasından önce ve kalan kılavuzları geçici kabulden önce temin edileceklerdir. Kapakta şu tanımlamalar yazılı olacaktır. "İŞLETME VE BAKIM KILAVUZU" Kelimeleri teçhizat ve binanın adı ve yeri, Yüklenici adı ve kontrat numarası, her teçhizat montaj taşeronun adları, adresleri ve telefon numaraları ile teçhizatın her parçası için yerel temsilciliklerin ad, adres ve telefon numaraları bulunacaktır. Kılavuzda "içindekiler" listesi bulunacak, konuyu içeren talimatların önünde yerlerini belirleyecek sayfalar konularak düzenlenmesi, "içindekiler" bölümüne uygun olarak yapılacaktır. Talimatlar okunaklı olacak, içine katlanmış büyük paftalarla çizimler bulunacaktır.

6.13. Yürürlükten kalkan birim fiyatlar için güncel karşılıklar Yİ-ÜFE endeksleri kullanılarak güncellenmiştir.

